



Wandleuchte **CHROM**  
Schutzgrad IP44, inklusive EVG  
Breite 48mm, Tiefe 90mm

<b>66400-24</b>	1x TC-SE	2 G 7	11 Watt	Länge	285mm
<b>66401-24</b>	1x T8	G 13	15 Watt	Länge	470mm
<b>66402-24</b>	1x T8	G 13	18 Watt	Länge	620mm
<b>66406-24</b>	1x T8	G 13	16 Watt	Länge	750mm
<b>66403-24</b>	1x T8	G 13	30 Watt	Länge	925mm
<b>66407-24</b>	1x T8	G 13	36 Watt	Länge	1000mm
<b>66404-24</b>	1x T8	G 13	36 Watt	Länge	1230mm
<b>66405-24</b>	1x T8	G 13	58 Watt	Länge	1530mm



Wandleuchte **CHROM** mit Blende  
Schutzgrad IP 44, inklusive EVG  
Breite 48mm, Tiefe 90mm

<b>66410-24</b>	1x TC-SE	2 G 7	11 Watt	Länge	285mm
<b>66411-24</b>	1x T8	G 13	15 Watt	Länge	470mm
<b>66412-24</b>	1x T8	G 13	18 Watt	Länge	620mm
<b>66416-24</b>	1x T8	G 13	16 Watt	Länge	750mm
<b>66413-24</b>	1x T8	G 13	30 Watt	Länge	925mm
<b>66417-24</b>	1x T8	G 13	36 Watt	Länge	1000mm
<b>66414-24</b>	1x T8	G 13	36 Watt	Länge	1230mm
<b>66415-24</b>	1x T8	G 13	58 Watt	Länge	1530mm



Wandleuchte **CHROM**  
 Schutzgrad IP 44, inklusive EVG  
 Breite 68mm, Tiefe 79mm

<b>66300-24</b>	1x TC-SE	2 G 7	11 Watt	Länge	285mm
<b>66301-24</b>	1 x T8	G 13	15 Watt	Länge	470mm
<b>66302-24</b>	1 x T8	G 13	18 Watt	Länge	620mm
<b>66306-24</b>	1 x T8	G 13	16 Watt	Länge	750mm
<b>66303-24</b>	1 x T8	G 13	30 Watt	Länge	925mm
<b>66307-24</b>	1 x T8	G 13	36 Watt	Länge	1000mm
<b>66304-24</b>	1 x T8	G 13	36 Watt	Länge	1230mm
<b>66305-24</b>	1 x T8	G 13	58 Watt	Länge	1530mm



Wandleuchte **CHROM** mit Blende  
 Schutzgrad IP44, inklusive EVG  
 Breite 68mm, Tiefe 79mm

<b>66310-24</b>	1x TC-SE	2 G 7	11 Watt	Länge	285mm
<b>66311-24</b>	1x T8	G 13	15 Watt	Länge	470mm
<b>66312-24</b>	1x T8	G 13	18 Watt	Länge	620mm
<b>66316-24</b>	1x T8	G 13	16 Watt	Länge	750mm
<b>66313-24</b>	1x T8	G 13	30 Watt	Länge	925mm
<b>66317-24</b>	1x T8	G 13	36 Watt	Länge	1000mm
<b>66314-24</b>	1x T8	G 13	36 Watt	Länge	1230mm
<b>66315-24</b>	1x T8	G 13	58 Watt	Länge	1530mm



Spiegelleuchte **MANHATTEN** IP20  
Länge 64cm, Breite 5.5cm, Tiefe 9cm  
für 1 x 24W G5 240V EVG  
**G1812.17** chrom

Länge 94cm, Breite 5.5cm, Tiefe 9cm  
für 1 x 39W G5 240V EVG  
**G1812.18** chrom

Länge 124cm, Breite 5.5cm, Tiefe 9cm  
für 1 x 54W G5 240V EVG  
**G1812.19** chrom



Spiegelleuchte **SIBA** IP44  
Länge 33cm, Breite 5.5cm, Tiefe 10cm  
für 1 x 8W G5 240V EVG  
**4327-31** chrom

Länge 60cm, Breite 5.5cm, Tiefe 10cm  
für 1 x 14W G5 240V EVG  
**4328-31** chrom

Länge 90cm, Breite 5.5cm, Tiefe 10cm  
für 1 x 21W G5 240V EVG  
**4329-31** chrom

Länge 120cm, Breite 5.5cm, Tiefe 10cm  
für 1 x 28W G5 240V EVG  
**4330-31** chrom



Spiegelleuchte **MORNING**

Glasabdeckung Polycarbonat IP 44

Länge 52cm, Höhe 10cm, Ausl. 10cm  
mit **VVG** für 1 x 36Watt TC-L 2G11 230V  
**4201-31** chrom

Länge 60cm, Höhe 10cm, Ausl. 10cm  
mit **EVG** für 1 x 40Watt TC-L 2G11 230V  
**4204-31** chrom

Länge 100cm, Höhe 10cm, Ausl. 10cm  
mit **EVG** für 1 x 39Watt T16 G5 230V  
**4202-31** chrom

Länge 123cm, Höhe 10cm, Ausl. 10cm  
mit **EVG** für 1 x 54Watt T16 G5 230V  
**4262-31** chrom

**Auch für Inneneckmontage geeignet!**



Spiegelleuchte **THERMA**

Glasabdeckung Polycarbonat IP 44

Länge 40cm, Höhe 6cm, Ausl. 10cm  
mit **VVG** für 1 x 24Watt TC-L 2G11 230V  
**4160-21** gold  
**4160-31** chrom

Länge 50cm, Höhe 6cm, Ausl. 10cm  
mit **VVG** für 1 x 36Watt TC-L 2G11 230V  
**4161-21** gold  
**4161-31** chrom

Länge 60cm, Höhe 6cm, Ausl. 10cm  
mit **EVG** für 1 x 40Watt TC-L 2G11 230V  
**4261-31** chrom



Wand- und Deckenleuchte **LICHTSTANGE**

Länge 50cm, Breite 4cm - Wandschild Breite 8.8cm, Ausl. 7cm  
inklusive 13W S14d 1-sockelig 240V

**2-0302-O** chrom/Leuchtmittel opal

**2-0309-O** nickelmatt/Leuchtmittel opal

**2-0304-O** alustruktur/Leuchtmittel opal

Zubehör zu **LICHTSTANGE**

optional eingebauter Kippschalter

**2-00882** Kippschalereinbau



**Bitte separat bestellen!**



Wandleuchte  
**TWO SOCKET**

2-socklig

inklusive 20W S14s 240V  
L. 100cm, B. 4cm, T. 6.5cm

**2-0402** chrom

**2-0409** nickel matt

Wandleuchte

**TWO SOCKET FIX**

2-socklig

**mit Klemmbefestigung**

zur Montage an Spiegel mit

einer Stärke von 3 - 9mm

inklusive 20W S14s 240V  
L. 100cm, B. 4cm, T. 6.5cm

**2-0412** chrom

**2-0419** nickel matt





**Kosmetikspiegel** beleuchtet  
Schutzgrad IP 40  
mit Doppelschwenkarm und Drehklippgelenk

Ø 220mm, Wandabstand max. 415mm  
für 1 x 18W GRZ10d

**69290-24** chrom

**69291-24** chrom inklusive Schalter

Ø 260mm, Wandabstand max. 520mm  
für 1 x 18W GRZ10d

**69262-24** chrom

**69263-24** chrom inklusive Schalter



**Kosmetikspiegel** beleuchtet  
Schutzgrad IP 40  
Drehklippgelenk

Ø 260mm, Wandabstand 125mm

für 1 x 18W GRZ10d

**69362-24** chrom

**69363-24** chrom inklusive Schalter

inklusive 3 x 1W Power LED

**69380-24** chrom

**69381-24** chrom inklusive Schalter



Alle abgebildeten Kosmetikspiegel mit 3-facher Vergrößerung - einseitig konkav!



Spiegel beleuchtet **ETERNITY 1**  
für 2 x 21W T16 G5 230V mit EVG  
2-flammig  
Höhe 100cm, Breite 80cm, Ausl. 4.5cm  
**69921-00**

Spiegel beleuchtet **ETERNITY 2**  
für 2 x 21W T16 G5 230V mit EVG  
2-flammig  
Höhe 100cm, Breite 100cm, Ausl. 4.5cm  
**69924-00**

Auf Anfrage Sonderlängen wie auch mit Spiegelheizung und Ausschnitt für bauseitige Steckdose im Spiegelglas erhältlich.

**Nur auf Abholung – kein Versand möglich!**




Spiegel beleuchtet **ESCAPE 1**  
für 2 x 21W T16 G5 230V mit EVG  
2-flammig  
Höhe 100cm, Breite 80cm, Ausl. 4.5cm  
**69901-00**


Spiegel beleuchtet **ESCAPE 2**  
für 2 x 21W T16 G5 230V mit EVG  
2-flammig  
Höhe 100cm, Breite 100cm, Ausl. 4.5cm  
**69904-00**

Auf Anfrage mit Spiegelheizung und Ausschnitt für bauseitige Steckdose im Spiegelglas.

**Nur auf Abholung – kein Versand möglich!**



Beleuchteter Spiegel **VISACIRCLE**  
mit eingebautem ET-Trafo  
inklusive 12 x 10W 12V G4 Halogen  
Ø 70cm, Tiefe 2.8cm  
**1-03370** Visacircle



Abbildungsbeispiel  
mit Farbfilter optional

Zubehör zu **VISACIRCLE**


Farbfilter optional

**1-001351R** rot

**1-001352B** blau

**1-001353GR** grün

**1-001354GE** gelb





Beleuchteter Spiegel  
**FINELINE** - Halogen  
H. 60cm, B. 45cm, T. 2.5cm  
inkl. 8 x 10W G4 Halogen  
ET-Trafo eingebaut  
**01-026045** Visagist

Beleuchteter Spiegel  
**FINELINE** - Leuchtstoffröhre  
H. 60cm, B. 45cm, T. 3cm  
für 2 x 14W T5 Leuchtstoff-  
röhre - EVG eingebaut  
**01-026045-PL** Visagist



Beleuchteter Spiegel  
**FINELINE** - Halogen  
H. 80cm, B. 60cm, T. 2.5cm  
inkl. 10 x 10W G4 Halogen  
ET-Trafo eingebaut  
**01-028060** Visagist

Beleuchteter Spiegel  
**FINELINE** - Leuchtstoffröhre  
H. 80cm, B. 60cm, T. 3cm  
für 2 x 24W T5 Leuchtstoff-  
röhre - EVG eingebaut  
**01-028060-PL** Visagist



Ob Sondergrössen, Facettenschliff, Steckdose/Schalterein-  
bau, IP44-Ausführung, fast jede Sonderfertigung möglich!



Beleuchteter Spiegel  
**VISAGIST** - Halogen  
H. 60cm, B. 45cm, T. 2.5cm  
inkl. 8 x 10W G4 Halogen  
ET-Trafo eingebaut  
**01-016045** Visagist

Beleuchteter Spiegel  
**VISAGIST** - Leuchtstoffröhre  
H. 60cm, B. 45cm, T. 3cm  
für 2 x 14W T5 Leuchtstoff-  
röhre - EVG eingebaut  
**01-016045-PL** Visagist



Beleuchteter Spiegel  
**VISAGIST** - Halogen  
H. 80cm, B. 60cm, T. 2.5cm  
inkl. 10 x 10W G4 Halogen  
ET-Trafo eingebaut  
**01-018060** Visagist

Beleuchteter Spiegel  
**VISAGIST** - Leuchtstoffröhre  
H. 80cm, B. 60cm, T. 3cm  
für 2 x 24W T5 Leuchtstoff-  
röhre - EVG eingebaut  
**01-018060-PL** Visagist




Zubehör zu **VISAGIST**  
Farbfilter optional  
**1-00991R** rot  
**1-00992B** blau  
**1-00993GR** grün  
**1-00994GE** gelb

Sonderfertigungen wie Sondergrössen, Facettenschliff,  
mit eingebautem Schalter oder Steckdose, Ausführung  
in IP44 spritzwassergeschützt möglich.






Badleuchte **CIRCULAR**  
L. 40cm, B. 5cm, Ausl. 17cm  
für 2 x max. 33W G9 ECO 240V  
180° verstellbar  
Glas weiss satiniert  
**3697** chrom



Badleuchte **CIRCULAR**  
L. 62cm, B. 5cm, Ausl. 16cm  
für 1 x 24W G5 240V  
180° verstellbar  
Glas weiss satiniert  
**3698** chrom



Badleuchte **CIRCULAR**  
L. 92cm, B. 5cm, Ausl. 18cm  
für 1 x 39W G5 240V  
180° verstellbar  
Glas weiss satiniert  
**3699** chrom




weiss



dekoriert

Badleuchte **DICE** IP44  
10.9 x 10.9cm, Ausl. 12cm  
für 1 x max. 33W G9 ECO 240V  
oder 1 x 9W G9 240V  
**6906** weiss  
**6908** dekoriert  
**6910** serigraphiert



serigraphiert






Spiegelleuchte **QUADRO**  
 Länge 58cm, Höhe 15cm, Ausl. 15cm  
 inklusive 4 x 25Watt G9 230V  
**3655** chrom  
**3658** nickelmatt  
**3710** messing brüniert



Spiegelleuchte **DUE 1**  
 Länge 23cm, Höhe 13cm, Ausl. 15cm  
 inklusive 2 x 25Watt G9 230V  
**3653** chrom  
**3656** nickelmatt  
**3708** messing brüniert



Spiegelleuchte **DUE 2**  
 für Montage hinter dem Spiegel oder Bild  
 Länge 26cm, Höhe 10cm, Ausl. 14cm  
 inklusive 2 x 25Watt G9 230V  
**3654** chrom  
**3657** nickelmatt  
**3709** messing brüniert  
**KIT 01** zu Spiegelleuchte Due 2  
 Länge 6cm, Höhe 2.2cm, Ausl. 2.2cm





Bilder- und Spiegelleuchte **GRIGIO**  
Länge 66cm, Höhe 4cm, Auslage 15cm  
nicht schwenkbar  
für 1 x 24W G5 240V  
**3695** grau  
**3696** chrom



Bilder- und Wandleuchte **SOLO** mit eingebautem  
EVG für T5 Leuchtstoffröhren, Reflektor 26 x 26mm  
und 90° nach unten schwenkbar, Auslage 16.6cm

Wandleuchte **SOLO 1**  
für 1 x 24W T16 230V  
Länge 63cm  
**1324** aluminium grau

Wandleuchte **SOLO 2**  
für 1 x 21W T16 230V  
Länge 93cm  
**1321** aluminium grau

Wandleuchte **SOLO 3**  
für 1 x 54W T16 230V  
Länge 123cm  
**1354** aluminium grau



**Bilderleuchte AIDA**  
mit eingebautem ET-Trafo  
Breite 29cm, Auslage 34.5cm  
Arm in der Höhe verstellbar -  
Reflektoren um 360° drehbar  
inklusive 2 x 20Watt G4 12V

- 1127** messing poliert
- 1128** messing matt
- 1129** chrom
- 1130** nickel matt



**Bilderleuchte OTHELLO**  
mit eingebau. ET-Trafo u. Drehdimmer  
Breite 29cm, Auslage 22cm  
Arm in der Höhe verstellbar -  
Reflektoren um 360° drehbar  
inklusive 2 x 20Watt G4 12V

- 4108** messing poliert
- 4109** messing matt
- 4111** chrom
- 4112** nickel matt



**Bilderleuchte MINI LED**  
 Reflektor und Arm verstellbar mit Schalter  
 2 x 3.5W LED warmweiss  
 Länge 30cm, Ausleger max. 35cm  
**8141** messing poliert  
**8142** messing matt  
**8143** chrom  
**8144** nickel matt

**Optional auch in neutralweiss lieferbar!**



**Bilderleuchte DUO LED**  
 Reflektor und Arm verstellbar mit Schalter  
 3 x 3.5W LED warmweiss  
 Länge 28.5cm, Ausleger max. 28cm  
**8145** messing poliert  
**8146** messing matt  
**8147** chrom  
**8148** nickel matt

**Optional auch in neutralweiss lieferbar!**



**Tischleuchte HIT**  
 Reflektor und Arm verstellbar, mit Schalter  
 2 x 3.5W LED warmweiss  
 Länge 30cm, Höhe max. 40cm, Fuss 17 x 11cm  
**8408** messing poliert  
**8409** messing matt  
**8410** chrom  
**8411** nickel matt

**Optional auch in neutralweiss lieferbar!**



**Tischleuchte PETIT**  
 Reflektor und Arm verstellbar, mit Schalter  
 1 x 3.5W LED warmweiss  
 Reflektor 8.5 x 1.6cm, Höhe max. 35cm, Fuss Ø 12.6cm  
**9407** messing poliert  
**9408** messing matt  
**9409** chrom  
**9410N** nickel matt  
**9411S** Piano schwarz

**Optional auch in neutralweiss lieferbar!**



**Bilderleuchte POLO LED**  
 Reflektor und Arm verstellbar mit Schalter  
 1 x 3.5W LED warmweiss  
 Reflektor 11 x 1.6cm, Ausleger max. 28cm  
**9154** messing poliert  
**9155** messing matt  
**9156** chrom  
**9157** nickel matt

**Optional auch in neutralweiss lieferbar!**



Bilderleuchte **BOHEME**  
mit eingebautem EVG - inklusive Miniatur-  
leuchtstoffröhre FM T2, Leuchtenkörper  
komplett aus Messing, Reflektor 360°  
um die eigene Achse drehbar, Ausleger  
22cm - höhenverstellbar.

Bilderleuchte **BOHEME** - Länge 41cm  
inklusive 8Watt/830 FM T2 230V  
**1908-1** messing poliert  
**1908-2** altmessing  
**1908-3** weiss  
**1908-5** chrom  
**1908-6** nickel matt  
**1908-7** messing matt/poliert

Bilderleuchte **BOHEME** - Länge 62cm  
inklusive 13Watt/830 FM T2 230V  
**1913-1** messing poliert  
**1913-2** altmessing  
**1913-3** weiss  
**1913-5** chrom  
**1913-6** nickel matt  
**1913-7** messing matt/poliert

Bilderleuchte **OPERA**  
mit eingebautem VVG -  
für max. 1 bzw. 2 x TC-S 11Watt  
Leuchtenkörper komplett aus Messing,  
Ausleger 21cm - höhenverstellbar,  
mit Druckschalter auf Unterseite.

Bilderleuchte **OPERA** - Länge 32cm  
für max. 1 x TC-S 11Watt G23 230V  
**901** messing poliert  
**902** altmessing  
**903** weiss

Bilderleuchte **OPERA** - Länge 55cm  
für max. 2 x TC-S 11Watt G23 230V  
**904** messing poliert  
**905** altmessing  
**906** weiss





**Bilderleuchte ART 1**

Breite 17cm, Auslage 18cm, Reflektor dreh- und kippbar für 1 x max. 40Watt G9 230V

**1902-1** messing poliert

**1902-5** chrom

**1902-7** messing matt/polirt

**1902-14** nickel matt/chrom



**Bilderleuchte CHOPIN**

Breite 31cm, Auslage 34cm, Reflektoren 360° drehbar Höhe schwenkbar, für 2 x max. 40Watt G9 230V

**1901-1** messing poliert

**1901-5** chrom

**1901-6** nickel matt

**1901-14** nickel matt/chrom



**Tischleuchte CHOPIN**

Breite 32cm, Höhe 31cm, Auslage 32cm schwenkbar, Reflektor 360° drehbar für 2 x 40Watt G9 230V

**1900-6** nickel matt

**1900-7** messing matt/polirt

**1900-14** nickel matt/chrom



**Tischleuchte PIANO**

Reflektor und Arm verstellbar, mit Schalter 2 x 20W G4 12V

Breite 29cm, Höhe max. 32.5cm

**4401** messing poliert

**4402** messing matt

**4404** chrom


**4405** nickel matt

**4407** schwarz matt




LED Bilderleuchte **BETA**  
inklusive 1 LED x 2 Watt  
Licht weiss, Abstrahlung 30°  
mit eingebautem Konverter  
**85655C30** chrom  
**85656C30** nickelmatt  
**85657C30** mattmessing

1 LED 2 Watt bei 5500°K  
und 30° Abstrahlungswinkel



LED Bilderleuchte **OVLON**  
inklusive 2 LED x 2 Watt  
Licht weiss, Abstrahlung 30°  
mit eingebautem Konverter  
**85661C30** chrom  
**85662C30** nickelmatt  
**85663C30** mattmessing

1 LED 2 Watt bei 5500°K  
und 30° Abstrahlungswinkel




LED Bilderleuchte **ONIX**  
inklusive 2 x 2 LED x 2 Watt  
Licht weiss, Abstrahlung 30°  
mit eingebautem Konverter  
**85691C30** chrom  
**85692C30** nickelmatt  
**85693C30** mattmessing


1 LED 2 Watt bei 5500°K  
und 30° Abstrahlungswinkel



LED Bilderleuchten standardmässig mit weissem Licht bei 5500°K und 30° Abstrahlungswinkel, aber auch mit Optiken in den Farben blau - bernstein - rot - grün und warmweiss 3800°K, sowie in den Abstrahlwinkeln 10° - 30° - 50° lieferbar.




Wandleuchte **TURIS**  
 1 x 2W Power LED  
 kaltweiss, Abstrahlung 30°  
 mit eingebautem Konverter  
**85643C30** chrom  
**85644C30** nickelmatt  
**85645C30** mattmessing




Wandleuchte **BETA**  
 2 x 2W Power LED  
 kaltweiss, Abstrahlung 30°  
 mit eingebautem Konverter  
**85646C30** chrom  
**85647C30** nickelmatt  
**85648C30** mattmessing



LED Leuchtenserie standardmässig mit kaltweissem Licht und 30° Abstrahlungswinkel, aber auch mit Optiken in neutralweiss oder warmweiss, sowie mit einem Abstrahlungswinkel von 50° lieferbar.



Wandleuchte **ICIX**  
 1 x 2W Power LED  
 kaltweiss, Abstrahlung 30°  
 mit eingebautem Konverter  
 Ausführung mit Länge 35cm  
**85740C30** chrom  
**85741C30** nickel matt  
 Ausführung mit Länge 45cm  
**85742C30** chrom  
**85743C30** nickel matt



Tischleuchte **VITRIX**  
 1 x 2W Power LED  
 kaltweiss, Abstrahlung 30°  
 mit eingebautem Konverter  
 Ausführung mit Länge 35cm  
**85744C30** chrom  
**85745C30** nickel matt  
 Ausführung mit Länge 45cm  
**85746C30** chrom  
**85747C30** nickel matt